



INNOVATIEVE  
ZITOPLOSSINGEN

PRIJSLIJST L2 ZADELKROK  
tot Juli 2017



De nieuwe MIJNVORM® zadelkruk L2 is de nieuwe standaard in Europa, druk op de genitaliën bij langdurig zitten op een zadelkruk is verleden tijd bij dit model; maximale bewegingsvrijheid en minimale druk op de zitbotjes was ons uitgangspunt.

# DE NIEUWE STANDAARD IN ZADELKROUKEN

Daarom hebben wij de nieuwe L2 zadelkruk zo compleet mogelijk gemaakt. Voor het grootste deel in Nederland geproduceerd met mensen uit de regio én met materialen uit de regio. Een echt Nederlands product!

De zadelkruk is naar behoefte aan te passen.

En daar zijn we trots op!

€ 249,- *Zoals afgebeeld*



# L2 ZADELKROK

Standaard uitvoering van het model

L2 zadelkruk

va. € 249,-

Je zoekt een complete uitrusting, hieronder een opsomming van wat er wat er standaard op een MIJNVORM® zadelkruk zit;

## ZITTING

Kern: gevormd hout bestaande uit één stuk  
Materiaal: 60 mm dik PU extra zacht (15sha)  
Breed: 420 mm  
Diep: 350 mm



## BEKLEDING

Materiaal: PU, zwart  
Stiknaden: geen  
Afwerking: geheel naadloos

## MECHANIEK

PRO: Kantelmechaniek met zithoek verstelling d.m.v. lamellen  
Baissepositie: +2° Zithoek: +13°

## GASVEER

Klasse: III  
Kleur: chroom  
Kracht: 300 N  
Hoogte: Maat: M, 590 – 780 mm (onbelast gemeten)

## WIELEN

Diameter: Ø 65 mm  
Uitvoering: Zachte uitvoering, vrijlopend, 'geruisloze pin' uitvoering

## KRUISVOET

Diameter: Ø 500 mm  
Materiaal: aluminium, gepolijst  
Getest: ANSI-BIFMA

## GARANTIE

Mechaniek: 7 jaar (carry-in)  
Bewegende delen: 7 jaar (carry-in)  
Bekleding: 1 jaar





# KIES HIER

de upgrade die je wenst

UPGRADE	L2	Meerprijs €
<b>WIELEN</b>		
Wielen Ø 65mm met hard loopvlak, en geruisloze pin, interval geremd	<input type="radio"/>	20
Wielen Ø 50mm met zacht loopvlak, balast geremd	<input type="radio"/>	0
Glijders 55mm hoog	<input type="radio"/>	0
Industrie gelagerde wielen Ø 40mm met zacht loopvlak, vrij lopend	<input type="radio"/>	25
<b>TENTE®</b> industrie gelagerde wielen Ø 75mm met zacht loopvlak, vrijlopend (voor cleanrooms) <i>tip</i>	<input type="radio"/>	60
ESD wielen	<input type="radio"/>	aanvraag
<b>KRUISVOET</b>		
Gepolijst aluminium kruisvoet Ø 500mm (ANSI-BIFMA getest)	<input type="radio"/>	0
Gepolijst aluminium kruisvoet Ø 600mm (ANSI-BIFMA getest)	<input type="radio"/>	25
Zwart poedercoat aluminium kruisvoet Ø 500mm (ANSI-BIFMA getest)	<input type="radio"/>	10
Zwart poedercoat aluminium kruisvoet Ø 600mm (ANSI-BIFMA getest)	<input type="radio"/>	28
RAL kleur kruisvoet gepoedercoat	<input type="radio"/>	aanvraag



# KIES HIER

de upgrade die je wenst

UPGRADE	L2	Meerprijs €
<b>GASVEREN</b>		
Gasveer klasse III, zwart, MAAT: S+, S, M of L	<input type="radio"/>	0
Gasveer klasse III, verchromd, MAAT: S+, S, of L	<input type="radio"/>	0
Gasveer met voet bediening en hand bediening, verchromd, MAAT: M	<input type="radio"/>	180
Gasveer afdekhuls, kunststof met gladde afwerking, zwart (t/m gasveer maat M)	<input type="radio"/>	5
<b>MECHANIEKEN</b>		
ALU mechaniek, vaste zithoek, gepolijst aluminium blok met hendel voor hoogte verstelling	<input type="radio"/>	aanvraag
PRO mechaniek, verstelbare zithoek, d.m.v. lamellen techniek. Basispositie: +2° Kantelverstelling: +13°	<input type="radio"/>	0
BIOMECH mechaniek, beweegbare zithoek, 360° bewegelijke rubber kogel, LGA getest en gekeurd tot 100KG <i>tip</i>	<input type="radio"/>	60
<b>RUGLEUNING</b>		
Rug GROOT (inclusief PRO mechaniek)	<input type="radio"/>	200
Rug KLEIN (inclusief PRO mechaniek)	<input type="radio"/>	•
<b>ARMLEGGERS</b>		
Set armleggers in hoogte verstelbaar en draaibaar met zacht PU opdek	<input type="radio"/>	aanvraag



# KIES HIER

de upgrade die je wenst

UPGRADE	L2	Meerprijs €
<b>LEVERING</b>		
Gemonteerd en voorzien van plastic beschermhoes i.p.v. voor gemonteerd in doos	<input type="radio"/>	0
10 jaar garantie in plaats van de gebruikelijke 5 jaar	<input type="radio"/>	aanvraag
Dropshippen binnen Nederland, voor gemonteerd in doos	<input type="radio"/>	15
Dropshippen binnen EU, voor gemonteerd in doos	<input type="radio"/>	45
Gemonteerd afgeleverd inclusief zitinstructie (binnen Nederland)	<input type="radio"/>	aanvraag







# DE UPGRADES

hoe ziet het eruit?

## WIELEN



Wielen Ø 65mm met zacht loopvlak  
Geschikt voor harde en zachte ondergrond  
Maakt geen geluid door de geruisloze pin



Glijders Ø 38mm en 550mm hoog  
Geschikt voor harde en zachte ondergrond



ESD wielen in verschillende maten en uitvoeringen.  
Geschikt voor harde en zachte ondergrond



Industrie gelagerde wielen Ø 40mm met zacht loopvlak,  
vrij lopend. Geschikt voor harde en zachte ondergrond



TENTE® industrie gelagerde wielen Ø 75mm met zacht  
loopvlak, geschikt voor harde ondergrond, vrijlopend  
Geschikt voor o.a. de gezondheidszorg; gemakkelijk schoon  
te maken

# DE UPGRADES

hoe ziet het eruit?

## KRUISVOETEN



Gepolijst aluminium kruisvoet Ø 500mm  
(ANSI-BIFMA getest)



Zwart poedercoat aluminium kruisvoet Ø 500mm  
(ANSI-BIFMA getest)



Gepolijst aluminium kruisvoet Ø 600mm  
(ANSI-BIFMA getest)



Zwart poedercoat aluminium kruisvoet Ø 600mm  
(ANSI-BIFMA getest)



(OEM) in elke RAL kleur te verkrijgbaar, vraag naar de voorwaarden

# DE UPGRADES

hoe ziet het eruit?

## GASVEREN



Gasveer klasse III zwart of verchromd, het hart van de kruk verkrijgbaar in verschillende maten, OEM mogelijkheden, vraag naar de voorwaarden



Voetbediening, verchromde gasveer (maat M) gasveer met de voet als wel met de hand te bedienen



S+  
450 – 650 mm  
(onbelast gemeten)



M  
590 – 780 mm  
(onbelast gemeten)



L  
650 – 900 mm  
(onbelast gemeten)

# DE UPGRADES

hoe ziet het eruit?

## MECHANIEKEN



### ALU (standaard)

Gepolijst aluminium blok met vaste zithoek, voorzien van hendel voor hoogte verstelling, hendel kan naar wens rechts, links of voor onder de zitting geplaatst worden



### PRO

Kantelmechaniek met zithoek verstelling d.m.v. lamellen  
Baissepositie: +2° Zithoek: +13°



### BIOMECH

Mechaniek met beweegbare zithoek d.m.v. 360° rubber kogel die de zitting met het lichaam mee laat bewegen.  
LGA getest en gekeurd tot 100 KG

# DE UPGRADES

hoe ziet het eruit?

## ARMLEGGERS RUGLEUNINGEN



Armleggers, set. In hoogte verstelbaar, draaibaar en naar voor en achter te verschuiven zacht PU opdek. Verkrijgbaar in glasvezel versterkt polyamide of met gepolijst aluminium steun



Rugleuning GROOT, PU in de kleur zwart, naadloos.  
Afmeting: 357mm breed, 256mm hoog.  
Vulling: 40mm HR koudschuim  
Zit kanteling t.o.v. PRO mechaniek: +7° tot -6°  
Rugleuning kanteling: +4° tot -21

## PRIJZEN

Alle prijzen zijn ex BTW & leverkosten. Fouten onder voorbehoud.

## BETALING

Na ontvangst van de betaling wordt het product of in productie genomen of verzonden vanaf ons magazijn, afhankelijk van uw order.

## ORDERS

Moeten schriftelijk worden ingediend.

## ORDER KOSTEN

Afhankelijk van uw order grote.

## LEVERING

Leveringen worden per stuk of per pallet gedaan door de op dat moment beste aanbieder, FedEx, GLS, UPS, DPD, Post.nl, ect.

## Postadres

Gasthuistraat 11  
NL- 5961 GA HORST.

## Showroom & kantoor

Hulsweg 6 [hanger 18]  
NL- 5866 CL SWOLGEN

## Productie & magazijn

Hulsweg 6 [hanger 27]  
NL-5866 CL SWOLGEN

+31 (0)77 - 4000544

[sales@mijnvorm.nl](mailto:sales@mijnvorm.nl)

[mijnvorm.nl](http://mijnvorm.nl)

[/mijnvorm](https://www.mijnvorm.nl/)