



INNOVATIEVE
ZITOPLOSSINGEN

PRIJSLIJST L3 ZADELKROK

2019

V.3.2



De nieuwe MIJNVORM® zadelkruk L3 is de nieuwe standaard in Europa, wij zijn ons ervan bewust dat ieder mens anders is, elke professional zijn eigen middelen heeft om het beroep in een bepaalde omgeving uit te oefenen.

DE NIEUWE STANDAARD IN ZADELKROUKEN

Daarom hebben wij de nieuwe standaard zadelkruk zo compleet mogelijk gemaakt. In Nederland geproduceerd met mensen uit de regio én met materialen uit de regio. Een echt Nederlands product!

De zadelkruk is naar behoefte aan te passen met 4439 verschillende mogelijkheden.

En daar zijn we trots op!

v.a. € 189,-



L3 ZADELKROK

Standaard uitvoering van het model

L3 standaard zadelkruk

v.a. € 199,-

Je zoekt een complete uitrusting, hieronder een opsomming van wat er wat er standaard op een MIJNVORM® zadelkruk zit;

ZITTING

Kern: gevormd hout bestaande uit één stuk
Materiaal: 60 mm dik HR koudschuim (HR42)
Breed: 420 mm
Diep: 350 mm



BEKLEDING

Materiaal: kunstleder, zwart
Stiknaden: geen, naadloos gestoffeerd
Afwerking: stoffen onderzijde

MECHANIEK

ALU: gepolijst aluminium blok met vaste zithoek, hendel van de hoogte verstelling naar wens links, rechts of voor onder de zitting

GASVEER

Klasse: III
Kleur: zwart
Kracht: 300 N
Hoogte: Maat: M, 590 – 780 mm (onbelast gemeten)

WIELEN

Diameter: Ø 65 mm
Uitvoering: Zachte uitvoering, vrijlopend, 'geruisloze pin' uitvoering

KRUISVOET

Diameter: Ø 500 mm
Materiaal: aluminium, gepolijst
Getest: ANSI-BIFMA

GARANTIE

Mechaniek: 7 jaar (carry-in)
Bewegende delen: 7 jaar (carry-in)
Bekleding: 1 jaar tegen doorslijten

L3 PUR zadelkruk

v.a. € 189,-

Net zo compleet alleen met een zitting van onverwoestbaar polyurethaan, ten opzichten van de L3 heeft de L3 PUR de gelijke standaard uitrusting, alleen de zitting is anders;

ZITTING

Kern: gevormd hout bestaande uit één stuk
Materiaal: 50 mm dik polyurethaan (25 Shore A) zwart
Breed: 370 mm
Diep: 300 mm



Black Edition upgrade L3



Meest verkochte upgrades L3 PUR



KIES HIER

de upgrade die je wenst

UPGRADE	L3	L3 PUR	Meerprijs €
BEKLEDING			
Valencia™ kies 1 kleur uit de standaard collectie (6 kleuren)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	28
Valencia™ kies 1 kleur uit de gehele collectie (49 kleuren, langere levertijd) <i>tip</i>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	35
Silvertex™ kies 1 kleur uit de standaard collectie (5 kleuren)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	30
Silvertex™ kies 1 kleur uit de gehele collectie (43 kleuren, langere levertijd)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	37
Valencia™ TWO TONE kies 2 kleuren uit de standaard collectie (6 kleuren)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	35
Valencia™ TWO TONE kies 2 kleuren uit de gehele collectie (49 kleuren, langere levertijd)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	42
Silvertex™ TWO TONE kies 2 kleuren uit de standaard collectie (5 kleuren)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	37
Silvertex™ TWO TONE kies 2 kleuren uit de gehele collectie (43 kleuren, langere levertijd)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	44
Stamskin™ zwart, rood, blauw of appel groen	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	40
Andere bekleding of eigen stof, air brush op FOAM JACKET	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	aanvraag
FOAM JACKET 3mm dikke flexibele coating, zwart, wit, grijs, geel, groen of rood	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	100
AFWERKING			
Kleur van de stiknaad; zwart, wit, blauw, groen, rood, grijs, bruin, oranje, geel, paars of roze	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	0
STIKNAAD HALF, rondom gestikt met 588 dubbele steken	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	0
STIKNAAD MAX, rondom en over het zitvlak gestikt met 794 dubbele steken	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	0
Extra dik geschuimd, 20mm dikker HR koudschuim (met uitzondering van de standaard kunstlederen bekleding)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	25
Extra dik geschuimd, 20mm dikker NASA traagschuim (met uitzondering van de standaard kunstlederen bekleding)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	30
Extra zacht geschuimd HR koudschuim , alleen mogelijk als afgeweken wordt van de standaard skai bekleding <i>tip</i>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	0



Vragen?

KIES HIER

de upgrade die je wenst

UPGRADE	L3	L3 PUR	Meerprijs €
WIELEN			
Wielen Ø 65mm met hard loopvlak, en geruisloze pin, interval geremd	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0
Wielen Ø 50mm met zacht loopvlak, balast geremd	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	12
Glijders 55mm hoog	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0
Industrie gelagerde wielen Ø 40mm met zacht loopvlak, vrij lopend	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	15
TENTE® industrie gelagerde wielen Ø 75mm met zacht loopvlak, vrijlopend (voor cleanrooms)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	60
ESD wielen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	aanvraag
KRUISVOET			
Gepolijst aluminium kruisvoet Ø 500mm (ANSI-BIFMA getest)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0
Gepolijst aluminium kruisvoet Ø 600mm (ANSI-BIFMA getest)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	25
Zwart poedercoat aluminium kruisvoet Ø 500mm (ANSI-BIFMA getest)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	20
Zwart poedercoat aluminium kruisvoet Ø 600mm (ANSI-BIFMA getest)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	28
RAL kleur kruisvoet gepoedercoat (minimaal 25 stuks)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	50



KIES HIER

de upgrade die je wenst

UPGRADE	L3	L3 PUR	Meerprijs €
GASVEREN			
Gasveer klasse III, zwart, MAAT: S+, S of L	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0
Gasveer klasse III, verchromd, MAAT: S+, S, M of L	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0
Gasveer met voet bediening en hand bediening, verchromd, MAAT: M	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	180
Gasveer afdekhuls, kunststof met gladde afwerking, zwart (t/m gasveer maat M)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	10
MECHANIEKEN			
ALU mechaniek, vaste zithoek, gepolijst aluminium blok met hendel voor hoogte verstelling	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0
PRO mechaniek, verstelbare zithoek, d.m.v. lamellen techniek. Basispositie: +2° Kantelverstelling: +13°	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	50
BIOMECH mechaniek, beweegbare zithoek, 360° bewegelijke rubber kogel, LGA getest en gekeurd tot 100KG <i>tip</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	90
RUGLEUNING			
Rug GROOT (inclusief PRO mechaniek)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	200
Rug KLEIN (inclusief PRO mechaniek)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	190
ARMLEGGERS			
Set armleggers in hoogte verstelbaar en draaibaar met zacht PU opdek	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	aanvraag

Black Edition
Aluminium onderstel zwart gecoat



KIES HIER

de upgrade die je wenst

UPGRADE	L3	L3 PUR	Meerprijs €
LEVERING			
Gemonteerd en voorzien van plastic beschermhoes i.p.v. voor gemonteerd in doos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0
10 jaar garantie in plaats van de gebruikelijke 5 jaar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	aanvraag
Dropshippen binnen Nederland, voor gemonteerd in doos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	15
Dropshippen binnen EU, voor gemonteerd in doos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	45
Gemonteerd afgeleverd inclusief zitinstructie (binnen Nederland)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	aanvraag



BOUW NAAR WENS

hoe ziet het eruit?



L3 standaard zadelkruk

Zoals beschreven op pagina 02

199,-

Upgrades:

PRO mechaniek

Kantelmechaniek, onder elke hoek verstelbaar

50,-

Extra lage gasveer

Maat S- in plaats van de standaard maat M

0,-

Klein zwart kruisvoet

Aluminium gecoat in plaats van de standaard nylon kruisvoet

20,-

TENTE® wielen

Extra grote en zachte wielen met een lage rolweerstand

60,-

+

329,-

DE UPGRADES

hoe ziet het eruit?

BEKLEDING



PERMABLOK³
ADVANCED VINYL PROTECTION

Valencia™ detail
Behandeld met: *PERMABLOK3*
Voor specificaties download de stoffenkaart



PERMABLOK³
ADVANCED VINYL PROTECTION

AG SILVERGUARD[®]
SILVER ION TECHNOLOGY

Silvertex™ detail
Behandeld met: *PERMABLOK3* & *SILVERGUARD*
Voor specificaties download de stoffenkaart



Gestoffeerd in 1 kleur



Gestoffeerd in 2 kleuren TWO TONE



FOAM JACKET, 100% naadloos, zowel de boven als onderzijde. Ook naadloze stoffering mogelijk met Valencia™ of Silvertex™

DE UPGRADES

hoe ziet het eruit?

AFWERKING



Standaard geschuimde L3 zadelzitting met standaard kunstlederen bekleding, afgewerkt met 794 dubbele stiknaden



Extra dik geschuimd met 20mm HR koudschuim of NASA traagschuim voor extra comfort en het opvullen van de punt waardoor minder druk bij de genitaliën ontstaat



STIKNAAD MAX, rondom gestikt en over het zitvlak waardoor het zitvlak uit drie vlakken bestaat, met dubbele stiknaad, 794 steken die in verschillende kleuren verkrijgbaar zijn



STIKNAAD HALF, rondom gestikt waardoor het zitvlak uit één stuk bestaat, met dubbele stiknaad, 588 steken die in verschillende kleuren verkrijgbaar zijn



Met AIR BRUSH op de FOAMJACKET bekleding kunnen werkelijk alles wat je wenst creëren, nadat de AIR BRUSH is aangebracht wordt de zadel afgewerkt met een uiterst flexibele laklaag die gemakkelijk schoon te maken is.



DE UPGRADES

hoe ziet het eruit?

WIELEN



Wielen Ø 65mm met zacht loopvlak
Geschikt voor harde en zachte ondergrond
Maakt geen geluid door de geruisloze pin



Glijders Ø 38mm en 550mm hoog
Geschikt voor harde en zachte ondergrond



ESD wielen in verschillende maten en uitvoeringen.
Geschikt voor harde en zachte ondergrond



Industrie gelagerde wielen Ø 40mm met zacht loopvlak,
vrij lopend. Geschikt voor harde en zachte ondergrond



TENTE® industrie gelagerde wielen Ø 75mm met zacht
loopvlak, geschikt voor harde ondergrond, vrijlopend
Geschikt voor o.a. de gezondheidszorg; gemakkelijk schoon
te maken. *Maakt de stoel 30 mm hoger dan de aangegeven
maten van de gasveren.*

DE UPGRADES

hoe ziet het eruit?

KRUISVOETEN



Gepolijst aluminium kruisvoet Ø 500mm
(ANSI-BIFMA getest)



Zwart poedercoat aluminium kruisvoet Ø 500mm
(ANSI-BIFMA getest)



Gepolijst aluminium kruisvoet Ø 600mm
(ANSI-BIFMA getest)



Zwart poedercoat aluminium kruisvoet Ø 600mm
(ANSI-BIFMA getest)



(OEM) in elke RAL kleur te verkrijgbaar, vraag naar de voorwaarden

DE UPGRADES

hoe ziet het eruit?

GASVEREN



Gasveer klasse III zwart of verchroomd, het hart van de kruk verkrijgbaar in verschillende maten, OEM mogelijkheden, vraag naar de voorwaarden



Voetbediening, verchroomde gasveer (maat M) gasveer met de voet als wel met de hand te bedienen



S
470 – 650 mm
(onbelast gemeten)



S- alleen met TENTE® wielen
450 – 600 mm
(onbelast gemeten)



S+
470 – 650 mm
(onbelast gemeten)



M
560 – 740 mm
(onbelast gemeten)



L
630 – 870 mm
(onbelast gemeten)

DE UPGRADES

hoe ziet het eruit?

MECHANIEKEN



ALU (standaard)

Gepolijst aluminium blok met vaste zithoek, voorzien van hendel voor hoogte verstelling, hendel kan naar wens rechts, links of voor onder de zitting geplaatst worden



PRO

Kantelmechaniek met zithoek verstelling d.m.v. lamellen
Baissepositie: +2° Zithoek: +13°



BIOMECH

Mechaniek met beweegbare zithoek d.m.v. 360° rubber kogel die de zitting met het lichaam mee laat bewegen.
LGA getest en gekeurd tot 100 KG


DE UPGRADES

hoe ziet het eruit?

ARMLEGGERS RUGLEUNINGEN



Armleggers, set. In hoogte verstelbaar, draaibaar en naar voor en achter te verschuiven zacht PU opdek. Verkrijgbaar in glasvezel versterkt polyamide of met gepolijst aluminium steun



Rugleuning KLEIN, gestoffeerde voor en achterzijde met luxe dubbele stiknaad met 231 steken rondom.
Afmeting: 220mm breed, 260mm hoog.
Vulling: 40mm HR koudschuim + 20mm NASA traagschuim
Zit kanteling t.o.v. PRO mechaniek: +7° tot -6°
Rugleuning kanteling: +4° tot -21°



Rugleuning GROOT, gestoffeerde voor en achterzijde met luxe dubbele stiknaad met 312 steken rondom.
Afmeting: 357mm breed, 256mm hoog.
Vulling: 40mm HR koudschuim
Zit kanteling t.o.v. PRO mechaniek: +7° tot -6°
Rugleuning kanteling: +4° tot -21°

PRIJZEN

Alle prijzen zijn ex BTW & leverkosten. Fouten onder voorbehoud.

BETALING

Na ontvangst van de betaling wordt het product of in productie genomen of verzonden vanaf ons magazijn, afhankelijk van uw order.

ORDERS

Moeten schriftelijk worden ingediend.

ORDER KOSTEN

Afhankelijk van uw order grote.

LEVERING

Leveringen worden per stuk of per pallet gedaan door de op dat moment beste aanbieder, FedEx, GLS, UPS, DPD, Post.nl, ect.

Productie & magazijn

Hulsweg 6 [hanger 25-27]

NL-5866 CL SWOLGEN

+31 (0)85 888 3339

support@mijnvorm.nl